



新聞稿

2014年10月6日 | 香港

全新：LEICA X (Typ 113) 德國製造的驕人畫質



德國徠卡相機公司（Leica Camera AG, Wetzlar）為徠卡 X 系列相機推出全新德國製造的 Leica X（Typ 113）採用全新的 Leica Summilux 23 mm f/1.7 ASPH. 超大光圈定焦鏡頭和同類相機中特別大的感光元件，令新機拍出份外奪目。全新影片攝錄功能令它更多元化，並提供全高清高畫質效果。加上簡單易用、直接無花巧的設定選項和操作概念，令 Leica X（Typ 113）的應用範圍廣泛，而且成為藝術攝影中一個徠卡標誌性相機，提供令人難忘且具個人風格的拍攝經驗。

Leica X（Typ 113）相機使用一枚專業的 APS-C 片幅 1,650 萬像素（1,620 萬有效像素）CMOS。配合其內置全新超大光圈 Leica Summilux 23 mm f/1.7 ASPH. 鏡頭，確保最佳的影像質量，相片擁有色彩還原的自然效果和最佳的細節度。感光元件的 35mm 片幅裁放比率為 1.5X，令 Leica X（Typ 113）的鏡頭焦距相等於 35mm 焦距效果（35mm 片幅），亦是徠卡的經典鏡頭焦距之一，非常適合報導式攝影題材。對焦由無限遠至 0.2 米，這使新機的應用非常靈活。鏡頭所擁有 f/1.7 超大光圈提供非常高的快門速度，亦能拍出份外美麗的虛化散景效果。在逆光和光源雜亂的環境，



鏡頭幾乎沒有眩光和鬼影的問題，長期供明亮、清晰和令人難以置信的銳利度照片。



Leica X (Typ 113) 的外型保持一貫的優雅和尊貴風格，簡約、清晰的設計緊緊地圍繞攝影的基本及一切有關連的微小細節。機身製造材料和完成質量非常高，由機身至控制按鈕等元件、拇指開關和鏡頭蓋等用上了高品質的金屬。機身前和後部份外殼均採用鎂合金製造，頂蓋和底板則使用鋁合金製造。優質皮革貫徹其優雅設計，令 Leica X (Typ 113) 擁有純正的徠卡相機外觀和感覺。新機配備純淨的黑色機身和優雅的銀色機身配棕色真皮。

直接無花巧的操作，清晰易明的功能佈局和方便易用的設計理念是 Leica X (Typ 113) 的一個重要特徵。同時，它亦提供了全自動和全手動的多樣化設定，攝影師可以在自己的創作題材和決定性瞬間，完全集中精神去拍攝。透過大尺寸高解像度 LCD 顯示屏，其 Live View 實時顯示模式，在各種情況下都能讓攝影師完全控制。

由 Leica X (Typ 113) 所提供的功能開拓了全新的創作視野和廣泛使用，尤其是熱愛使用現場光的拍攝題材。Leica X (Typ 113) 的快速、精確、幾乎無聲的自動對焦系統，非常適合隨拍和謹慎的攝影。運用自動對焦鎖，相機的快門釋放滯時將會減至最低，無需等待，一按即拍。透過鏡頭上的對焦環進行手動對焦，為攝影師帶來技術和創造力兩存其美的發揮機會。此外，Leica X (Typ 113) 新增影片攝錄功能，能夠拍出高清的動態影片效果，影片以 1920×1080 解像度和每秒 30 幀的全高清格式紀錄，並以流行的 MP4 格式作儲存。





多款功能配件和相機袋及保護套將為 Leica X (Typ 113) 用戶提供，新的 Leica Digiscoping Adapter 單筒望遠鏡轉接器，Leica APO-Televid 82 和 APO-Televid 65 單筒望遠鏡能完美安裝在 Leica X (Typ 113) 上使用。相機與望遠鏡之間無需接點，兩者能穩定和方便地相連使用，為熱愛觀察野生動物學家和攝影師有機會拍到 850 至 3100mm 等效焦距的相片。

隨機附送的 Adobe Photoshop Lightroom® 於 Apple Mac® OS X 和 Microsoft Windows® 系統平台中是專業的數碼影像處理和管理軟件方案，提供了廣泛的數碼影像管理、處理和展示功能。Leica X (Typ 113) 用戶可於徠卡網站的 Leica Owners Area 完成產品註冊後免費下載。

Leica X (Typ 113) 預計於 2014 年 10 月在徠卡專門店、徠卡精品店及特約經銷商發售，建議零售價：HK\$18,500.-

此新聞稿由興華拓展香港有限公司發佈。中文版如與英文版有異，請以英文為準。

資料查詢：

總代理：興華拓展有限公司 (Schmidt Marketing (H.K.) Ltd.)

電話: (852) 3650 0668 | 電郵: infohk@schmidtmarketing.com | 網址: www.schmidtmarketing.com

徠卡專門店 (香港)：

電話: ifc mall: (852) 2887 8000 | 時代廣場: (852) 2808 0337 | 海港城: (852) 3188 2196 |

香港國際機場: (852) 2261 0007 | 電郵: info@leica-store.hk | 網址: www.leica-store.hk



技術規格

(2014年9月版，徠卡相機公司保留權利作出最後修改。)

LEICA X (Type 113)

貨號： 18440 (黑色)、18441 (銀色)
類型： 大光圈定焦鏡頭 Live View 實時顯示相片拍攝與影片攝錄數碼相機

鏡頭

鏡頭： Leica Summilux 23 mm f/1.7 ASPH.
相對焦距效果： 35mm 片幅相對效果為 35mm
光學結構： 8 組 10 片 (包括 2 片非球面鏡片)
光圈： f/1.7 至 f/16 (1/3EV 增長)
對焦範圍： 20cm–無限遠
自動對焦模式： 單點、11 單、重點、人臉辨識

感光元件

類型： 1,650 萬像素 (1,620 萬有效像素) APS-C CMOS 感光元件
解像度： DNG (3:2 格式) : 4944 × 3272 (1,620 萬像素) ;
JPEG (3:2 格式) : 4928 × 3264 (1,610 萬像素) 、
4272 × 2856 (1,220 萬像素) 、
3264 × 2160 (710 萬像素) 、
2144 × 1424 (310 萬像素) 、
1632 × 1080 pixels (180 萬像素)
影像格式： 極精細 JPEG、精細 JPEG、DNG + 極精細 JPEG、DNG + 精細 JPEG

影片攝錄

影片格式： .MP4
影片解像度： 1080p@30fps、720p@30fps

曝光控制

曝光模式： 自動程式 (P)、光圈先決優先 (A)、快門先決優先 (S)、全手動控制 (M)
自動曝光補償： +/- 3EV, 1/3EV 增長
自動包圍曝光： 1/3EV 至 3EV 間距, 自動連續 3 張拍攝
測光模式： 多分區測光、中央偏重測光、點測光
白平衡模式： 自動、白熾燈(烏絲)、晴天、閃光燈、陰天、陰影、灰卡 (手動設置)、手動色溫值設定及微調
感光度： 自動 ISO、ISO 100、ISO 200、ISO 400、ISO 800、ISO 1600、ISO 3200、ISO 6400、ISO 12500
快門速度： 30 秒–1/2000 秒



連拍速度:
相片風格:

每秒 3 張或每秒 5 張，最多連拍 7 張 DNG + 精細 JPEG 檔案
標準、艷麗、自然、自然黑白、高對比黑白

閃光燈

閃光模式:

自動、閃光曝光偏移、防紅眼、強制閃燈、慢速同步、Studio 影樓燈同步、前簾幕/後簾幕同步

熱靴:

相容徠卡閃光燈型號及觀景器配件

電子觀景器:

Visoflex (Typ 020)，240 萬色點顯示

顯示屏:

3" 920,000 色點顯示 TFT LCD，100% 覆蓋

重播模式:

16 幅縮圖顯示、縮放查看（最高放大 16 X）、影像旋轉、刪除保護

檔案儲存

內置記憶體:

不支援

記憶卡類型:

SD、SDHC、SDXC

介面:

HDMI 輸出、USB (USB 2.0 high speed)

電池:

Leica BP-DC8 鋰離子充電電池（可拍約 350 張相片）

產品尺寸:

約 133 x 73 x 78 mm (寬 W × 高 H × 深 D)

重量:

約 451/486 g (不包括/包括電池)

包裝內容:

充電電池 (Leica BP-DC8)、電池充電器 (Leica BC-DC8)、電池套、皮製相機帶、USB 線、鏡頭蓋、用戶手冊

附送軟件:

Adobe Photoshop Lightroom® (完成產品註冊後可免費下載)