



新聞稿

2013年6月11日 | 香港

全新LEICA X VARIO

感受「德國製造」的攝影魅力



德國徠卡相機公司推出最新X系列相機，把X系列輕便數碼相機的產品線進一步擴大，並命名為 Leica X Vario。優異的變焦鏡頭首次出現於X系列相機之上，能覆蓋28至70mm的焦段範圍（相等於35mm全片幅效果），還提供1080p全高清影片攝錄功能。新型號為一系列「德國製造」的徠卡數碼相機提供最新和更多的功能，令拍攝更具創造性和自由度。



徠卡X系列產品的最大特色就是它的感光元件擁有傑出效能和特大面積。Leica X VARIO內置了一枚1,650萬像素（1,620萬有效像素）APS-C片幅CMOS感光元件。它亦是系列中首部結合專業大片幅感光元件與高性能變焦鏡頭的全新數碼相機。此鏡為 Leica Vario Elmar 18-46 mm f/3.5-6.4 ASPH.，成功為同類產品制定了全新標準。在任何情境下都能拍出優秀的影像效果。

對於要拍出廣闊感覺的室內相片、風景或人像攝影 - Leica VARIO X的28-70mm焦距效果範圍都十分實用，能夠為攝影師開闢全新的創意攝影領域。全新的1080p全高清影片攝錄功能，更是首次出現於X系列相機之中，提供優質的1920 x 1080全高清影片，而且進一步擴大至每秒30幀的完美擷取頻率，讓攝影師捕捉重要一刻的魅力所在。影片格式為兼容互聯網的MP4格式，可以直接上傳至社交網站或流動裝置，無需經過任何轉換。




Leica X Vario 的獨特之處在於它繼承了旗艦機 Leica M 的特色功能和簡潔的設計。不僅機身的便攜性，還有採用上乘材料的內部構造，例如頂蓋部份採用了與Leica M 相同的實心鋁合金材料加工而成。堅固耐用的金屬結構鑲嵌高品質皮革，令相機具備出色的獨特性，確保Leica X Vario不論在外觀還是觸感上都充滿著徠卡的尊貴風格。

其操作系統也繼承了Leica M 的各項優點，功能設定與目錄佈局清晰易明，操作方法十分簡單直接。同時，Leica X Vario 還提供了各種自動和手動功能的操控選項，一試難忘。受惠於簡單的手動和自動控制切換方法，攝影師可以時時刻刻全心專注於拍攝時的畫面構思和角度架設，捕捉難忘的拍攝瞬間。相機頂蓋的轉盤操作方便，助您輕鬆快捷設定快門速度和光圈大小。此外，攝影師還可以更改焦點位置、白平衡和其他影像效果，從而主動控制相片的內容和氣氛。在Live View 實時取景下，其3寸高對比度高解像顯示屏可賦予攝影師強大的操控和監控能力，即使在強光底下，也能保持明亮、細緻的影像顯示。



我們為 Leica X Vario 提供多款配件選擇，讓攝影師能夠更有效利用相機拍出能滿足特定需求的相片。例如具備高達140萬色點顯示和90°扭動功能的Leica EVF 2 Viso-Flex電子觀景器，有助用戶在特別角度也能如常進行拍攝。另外，適用的配件中還包括相機手柄，可以讓攝影師更舒適地握持手中的 Leica X Vario。此手柄與Leica M所使用的屬同一設計，也能安裝三種不同尺寸的指環配件。這樣便可保證長時間使用也不易感到疲倦，而且握上去更舒適、操作更安全。從此以後，即使攝影師單手持機拍攝，也能夠保持安全和穩固的操作。用戶亦可以選配鏡頭遮光罩避免不必要的逆光和反射，而且新機擁有TTL功能的熱靴，可兼容Leica SF 24 D和SF 58閃光燈，提供更自主的燈光照明效果。



配件種類眾多，還包括極高品質且非常尊貴的相機包、相機套以及相機帶。採用人體工學設計的相機保護套、隨身便攜的相機包，相機手帶和肩帶採用天然皮革製造，並提供黑色和琥珀色兩款選擇。徠卡產品系列一貫擁有的豐富和完善配套支援，讓攝影師在任何時間下都能將Leica X Vario與各種配件結合使用，充分發揮產品優點。

Leica X Vario隨機附送了Adobe® Photoshop® Lightroom®專業軟件，它是支援Apple Mac® OS X和Microsoft Windows®的專業數碼影像管理及編輯軟件。此軟件提供多種數碼影像的管理、處理和展示功能。徠卡用戶只要於徠卡網站以相機的序號作註冊，便能免費下載該軟件。



Leica X Vario (黑色機身)於2013年6月13日於香港及澳門徠卡專門店、徠卡精品店及特約經銷商發售，建議零售價HK\$25,700。

技術參數

(2013年6月版，徠卡相機公司保留權利作出最後修改。)

| | |
|---------|--|
| 產品 | LEICA X VARIO (Typ 107) 黑色機身 |
| 貨號 | 18430 |
| 鏡頭 | |
| 鏡頭: | Leica Vario Elmar 18-46 mm f/3.5 - 6.4 ASPH. (35mm 全片幅相對效果為 28-70mm) |
| 光學結構: | 8 組 9 片 (包括 2 片非球面鏡片) |
| 光圈設定: | f/3.5 (廣角端) / f/6.4 (遠攝端) 至 f/16 (1/3EV 增長) |
| 對焦範圍: | 30cm-無限遠 |
| 自動對焦模式: | 單點, 11 單, 點測光 (重點) , 人臉辨識 |
| 濾鏡尺寸: | 43mm |
| 感光元件: | 1,650 萬像素 (1,620 萬有效像素) APS-C CMOS 感光元件 |
| 解像度: | JPEG (3:2 格式) : 4928 × 3264 (1,610 萬像素) , 4288 × 2856 pixels (1,220 萬像素) , 3264 × 2160 pixels (710 萬像素) , 2144 × |



| | |
|---------|---|
| | 1424 pixels (310 萬像素), 1632 × 1080 pixels (180 萬像素) DNG (3:2 格式) : 4944 × 3272 (1,620 萬像素) |
| 影像格式: | 極精細 JPEG, 精細 JPEG, DNG + 極精細 JPEG, DNG + 精細 JPEG |
| 影片攝錄 | |
| 影片格式: | .MP4 |
| 影片解像度: | 1080p, 720p |
| 曝光控制 | |
| 曝光模式: | 自動程式 (P), 光圈先決優先 (A), 快門先決優先 (S), 全手動控制 (M) |
| 自動曝光補償: | +/- 3EV, 1/3EV 增長 |
| 自動包圍曝光: | 1/3EV 至 3EV 間距, 自動連續 3 張拍攝 |
| 測光模式: | 多分區測光, 中央重點測光, 點測光 |
| 白平衡模式: | 自動, 白熾燈(烏絲)、晴天、閃光燈、陰天、陰影、灰卡 (手動設置)、手動色溫值設定及微調 |
| 感光度: | 自動 ISO, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400, ISO 12500 |
| 快門速度: | 30 秒-1/2000 秒 |
| 連拍速度: | 每秒 3 張或每秒 5 張, 最高連拍 7 張 DNG + 精細 JPEG 檔案 |
| 相片風格: | 標準, 艷麗, 自然, 自然黑白, 高對比黑白 |
| 閃光燈 | |
| 閃光模式: | 自動, 閃光曝光偏移, 防紅眼, 強制閃燈, 慢速同步, Studio 影樓燈同步, 曝光開始時同步 (前簾幕同步) 及曝光結束時同步 (後簾幕同步) |
| 熱靴: | 相容 Leica SF 24D 和 Leica SF 58 外接閃光燈 |
| 電子取景器: | EVF-2 (自選另購), 可用於實時取景和影像重播 |
| 顯示屏: | 100% 覆蓋, 921,600 色點顯示, 3" TFT LCD |
| 重播模式: | 16 幅縮圖顯示, 縮放查看 (最高放大 16 倍), 影像旋轉, 刪除保護 |
| 記錄媒體 | |
| 內置記憶體: | 不支援 |
| 記憶卡類型: | SD, SDHC, SDXC |
| 無線數據傳輸: | 相容 Toshiba FlashAir 無線數據傳輸 SD 卡 |
| 介面: | HDMI 輸出, USB (USB 2.0 high speed) |
| 電池: | 鋰離子充電電池 BP-DC8 (3.7V, 1,600mAh, 6.0Wh) (可拍約 360 張相片) |
| 產品尺寸: | 約 133 x 73 x 95 mm (寬 L × 高 H × 深 D) |
| 重量: | 約 650g/679g (不包括/包括電池) |
| 包裝內容: | 電池 (Leica BP-DC8), 電池充電器 (Leica BC-DC8), 電池套, 皮製相機帶, USB 線, 鏡頭蓋, 用戶手冊。 |
| 附送軟件: | Adobe® Photoshop® Lightroom® (完成產品註冊後可免費下載) |





此新聞稿由興華拓展香港有限公司發佈。中文版如與英文版有異，請以英文為準。

傳媒查詢：興華拓展有限公司 (852) 3650 0668

Ms. Cherry Chung cherrychung@schmidtmarketing.com (852) 3650 0632

Mr. Jun Tsang juntsang@schmidtmarketing.com (852) 3650 0615

Ms. Kennis Wong kenniswong@schmidtmarketing.com (852) 3650 0631

高清產品圖片, 請在此下載:

相機:

<https://www.dropbox.com/sh/g1u7xxgfc05dlp/P8O852dSM8/Camera>

配件:

<https://www.dropbox.com/sh/g1u7xxgfc05dlp/4AFdSIJ9PP/Camera%20Accessories>

