

RICOH

即時發佈

新聞稿

2014 年 3 月 26 日

360° 球形全景拍攝・創新攝影角度 RICOH THETA 全方位情境拍攝數碼相機




〔2014 年 3 月 26 日，香港訊〕出外旅遊時，你一定希望把眼前的美景全拍攝下來留作日後回味。然而，一般的相機只能夠拍攝平面的全景圖像，若要利用一般的數碼相機拍攝出 360° 全景影像的話，更要費時從各個角度捕捉數十張畫面結合而成才行。RICOH 針對此需求，最新推出「THETA」數碼相機，創新研發雙鏡頭，改變傳統全景視角，只要一按快門便能夠拍攝出 360° 全景球形影像，拍出屬於你自己的星球，帶你進入嶄新的圖像世界。

日本製造的 RICOH THETA 相機前後均配有魚眼鏡頭，影像完美地合併後達致極廣的視角，做到零瑕疵、零死角的境界。兩個鏡頭同時拍攝，不會因為移動相機而出現重影的問題。RICOH THETA 對焦距離從鏡頭前端起算 10cm 至無限遠。支援 ISO 100 至 ISO 1600 自動感光度，1/8000 至 1/7.5 秒快門速度，更配備自動曝光及自動白平衡。相機內置無線 WIFI，連接手機遙控拍攝或利用 RICOH THETA 專有的手機程式把相片分享到社交網站如 Facebook、Twitter 等。相機亦內置 4GB 記憶卡，可保存約 1,200 張照片。內建鋰離子電池，可透過 USB 連接線連接電腦充電。

主要特點

360° 球形全景拍攝 捕捉完美空間



RICOH THETA 採用了兩組專有的超小型鏡頭系統，只需一按快門就能夠捕捉鏡頭由上到下左至右 360° 的場景。不用連拍亦無需經過電腦合成處理，一拍即有全方位 360° 球形的情境照片，捕捉極致的完美影像。這創新又貼心的設計使用家在拍攝美麗全景的同時，並帶來前所未有的拍攝樂趣體驗，讓用家快速輕鬆地捕捉整個空間、拍攝更具創意。

內置無線 WIFI 連接智能手機

RICOH THETA 與智能手機接軌，圖像可以通過 WIFI 即時傳輸至專用同名的免費應用程式〔支援 iOS 及 Android〕查看及下載至手機的相簿中。用家可以在專用的應用程式中放大縮小、旋轉圖像，有如實地重遊影像中的地方，親歷其境。

另外，RICOH THETA 與專用的手機應用程式連接後，就能在利用手機遙控釋放快門以及調整曝光補償〔只支援 iOS〕。最適合跟一大班朋友聚會時遙距自拍，用家可更專心致志盡情拍攝更多的有趣大合照。

輕鬆上載社交網絡 與好友分享你的新視野

RICOH THETA 創先河研發 360° 的鏡頭，啟發用家新思維，於不同地方、場景拍攝更多創意。用家要跟好友分享自己的嶄新視野，可以利用專用的手機應用程式直接分享圖像至社交網絡如 Facebook、Twitter、Tumblr，亦可將影像上載至專屬展示網站 theta360.com。此網站上更可瀏覽來自世界各地 RICOH THETA 用家的作品。Android 智能手機用戶可透過手機的 GPS 功能記錄拍攝地點的資訊至相片。

RICOH THETA 不但連接了用家的認知與非認知的感官，更可連繫人與人之間的互動。RICOH THETA 更榮獲由德國國際論壇設計所主辦的 iF 傳達設計獎（iF Communication Design Award 2014），表揚 RICOH THETA 推動人與人之間的傳播和創新的拍攝技術。

機身輕巧 便於攜帶

RICOH THETA 的棒形設計機身時尚輕巧，僅重 95 克，便於攜帶，而且結構簡單，機身配備兩面超廣角鏡頭、快門、電源開關及 WIFI 按鈕。設計更兼顧最佳握持舒適感和操控性，RICOH THETA 會自動調整圖像方向，用家不必擔心相機的拿法。最適合熱愛旅遊的用家、極限運動愛好者以及日常生活快拍喜好者。

相機帶扣環座 掛到頸上隨時隨地拍攝

如果想為 RICOH THETA 繫上相機帶，可以另購相機帶扣環座。只要將扣環座插進 RICOH THETA 底面的三腳架孔，就能將市面販售的標準相機帶繫上相機上，加添個人元素。相機扣環座提供綠、橙、藍、銀、灰五種顏色選擇，將於稍後在本港發售。

產品查詢，請聯絡 捷成消費品〔2926 2300〕：

梁翠芝小姐 Ms. Tracy Leung
電話：2926 6219 / 9100 4561
電郵：tracyleung@jebsen.com

胡顯頤小姐 Ms. Virginia Wu
電話：29262331/ 6233 8277
電郵：viriniawu@jebsen.com

RICOH THETA 規格表

拍攝距離	約 10cm ~無限
曝光控制	自動
曝光補償	手動 (-2.0 ~ +2.0 EV ，級段 1/3 EV)
ISO 感光度	自動 ISO 100 ~ 1600
白平衡	自動
快門速度	自動 1/8000 ~ 1/7.5 秒
記憶體	內建 約 4GB
保存容量	內建 約 1,200 張圖像 (取決於拍攝條件)
電源	內建鋰離子電池，可透過 USB 連接線連接電腦充電
電池壽命	充飽電狀況下可拍攝 200 張照片 (開啟 Wi-Fi® 功能，每隔 30 秒傳輸圖像；持續時間視使用條件而異)
圖像檔案格式	JPEG (Exif 2.3 版) DCF2.0 相容
外部介面	微型 USB：USB 2.0
尺寸 (長 x 寬 x 高)	42 mm x 129 mm x 22.8 mm (約 1.65 英寸 x 5.08 英寸 x 0.9 英寸) 高度約 17.4 mm (0.69 英寸，不含鏡頭)
重量	約 95g
工作溫度	攝氏 0 至 40 度 (華氏 32 至 104 度)
工作濕度	低於 90%
保存溫度範圍	攝氏 -20 至 60 度 (華氏 -4 至 140 度)